RIVERSTONE

STONE & CLASSIC
COLLECTION

Tagina
ITALY'S BEST SURFACES

RoomLook

Un click, nuovo look.
Cambia le piastrelle in un attimo.

One click, new look.
Change your tiles in an instant.

Un clic, nouveau look.
Changez vos carreaux en un instant.


Ein Klick, neuer Look.
Wechseln Sie Ihre Fliesen im Handumdrehen.

Scatta, scegli il colore
e trasforma il tuo ambiente.

Snap a photo, pick your colour, and transform your space.


Prends une photo, choisis ta couleur et transforme ton espace.


Mach ein Foto, wähle deine Farbe und verwandle deinen Raum.











STONE RIVER



ISPIRAZIONE 2
Inspiration.
Inspiration.
Inspiration.

LA SUPERFICIE 6
The surface.
La surface.
Die Oberfläche.

LE FINITURE 8
The finishes.
Les finitions.
Die Oberflächenvarianten.

COLLECTION OVERVIEW 10

GALLERY 13



TECHNICAL INFO 52

ABBINARE COLORI E STILI 66
Matching Colours and Styles.
Faire correspondre les couleurs et les styles.
Kombination von Farben und Stilen.

PEZZI SPECIALI 68
Special pieces.
Pièces spéciales.
Formteile.

CARATTERISTICHE TECNICHE 70
Technical features.
Caracteristiques techniques.
Technische Eigenschaften.



ISPIRAZIONE

Inspiration
Inspiration
Inspiration

Il progetto nasce dal desiderio di rievocare le antiche pavimentazioni dei portici e dei cortili medievali, dove il sasso di fiume era il vero protagonista. Superfici segnate dalla sabbia e dai ciottoli, consumate dal passaggio di carri, cavalli e generazioni di uomini.

This project was conceived to echo the ancient paving of medieval porticoes and courtyards, where river stones were the true protagonist.
Surfaces shaped by sand and pebbles and worn by the passage of carts, horses and generations of people.


Le projet naît du désir d'évoquer les anciens pavements des porches et des cours médiévales, où le galet de rivière régnait en maître.
Des surfaces marquées par le sable et les cailloux, patinées par le passage de chars, de chevaux et d'entières générations d'hommes.


Das Projekt entstand aus dem Wunsch, an die alten Bodenbeläge der mittelalterlichen Arkaden und Innenhöfe zu erinnern, wo Flusssteine die Hauptrolle spielten. Oberflächen, geprägt von Sand und Kieselsteinen, abgenutzt durch Wagen, Pferde und Generationen von Menschen.











CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Project Features
Caractéristique du projet
Projektmerkmale





STILE

STYLE
STYLE
STIL

Riverstone reinterpreta la pietra di fiume in chiave contemporanea, conservandone l'autenticità materica e trasformandola in un linguaggio architettonico attuale.
Le tre grafiche — Sand, Rock e Full Rock — offrono livelli diversi di intensità estetica: dal minimalismo sobrio del Sand, alla ricchezza della Full Rock, passando per l'equilibrio dinamico della Rock. Il risultato è uno stile raffinato e versatile, capace di integrarsi con naturalezza in architetture classiche, moderne e outdoor contemporanei.

Riverstone reinterprets river stone in a contemporary style, preserving its material authenticity while transforming it into a modern architectural language. The three graphic variations — Sand, Rock and Full Rock — offer different levels of aesthetic intensity, ranging from the understated minimalism of Sand, to the opulence of Full Rock, with the dynamic balance of Rock in between. The result is a refined and versatile style that fits naturally into classical interiors, modern spaces, and contemporary outdoor designs.

Riverstone revisite le galet de rivière dans un esprit contemporain, en préservant son authenticité matérielle et en la traduisant dans un langage architectural actuel. Les trois graphismes — Sand, Rock et Full Rock — offrent différents degrés d'intensité esthétique : du minimalisme sobre du Sand à la luxuriance du Full Rock, sans oublier l'équilibre dynamique du Rock. Le résultat, c'est un style raffiné et polyvalent, capable de s'intégrer naturellement dans des architectures tant classiques que modernes ainsi que dans des espaces extérieurs contemporains.

Riverstone interpretiert Flussstein in einer zeitgenössischen Sprache neu, bewahrt seine materielle Authentizität und verwandelt sie in ein modernes architektonisches Ausdrucksmittel. Die drei Grafiken — Sand, Rock und Full Rock — bieten unterschiedliche Grade ästhetischer Intensität: vom zurückhaltenden Minimalismus von Sand bis zur starken Ausdruckskraft von Full Rock, über die ausgewogene Dynamik von Rock.
Das Ergebnis ist ein raffinierter und vielseitiger Stil, der sich harmonisch in klassische, moderne und zeitgenössische Außenarchitektur einfügt.

La collezione si articola in 6 colori e in 3 grafiche coordinate. La gamma formati comprende la grande lastra 120×280, il pratico 60×120 e il quadrato, anche in versione outdoor R11.
Una struttura completa e coerente, pensata per soddisfare esigenze estetiche e tecniche in ogni ambito progettuale.

GAMMA

RANGE
LA GAMME
SORTIMENT



The collection is available in six colours and three coordinated textures.
The range of formats includes the large 120×280 cm slab, the practical 60×120 cm size and the square format, which is also available in the outdoor R11 version.
It is a complete and coherent structure, designed to meet both technical and aesthetic requirements in any design context.

La collection s'articule autour de 6 couleurs et de 3 graphismes coordonnés.
La gamme de formats englobe la grande dalle de 120×280, le pratique 60×120 et le format carré, également disponible en version extérieure R11.
Une structure exhaustive et cohérente, pensée pour répondre aux exigences esthétiques et techniques de conception dans tous les domaines.

Die Kollektion umfasst 6 Farben und 3 aufeinander abgestimmte Grafiken.
Das Formatspektrum reicht von der 120×280 Großplatte über das praktische 60×120 Format bis zum quadratischen Format, auch erhältlich als R11-Außenversion.
Eine vollständige und kohärente Struktur, entwickelt für höchste gestalterische und technische Anforderungen.



MODULARITÀ COMPOSITIVA

COMPOSITIONAL MODULARITY
MODULARITÉ DE COMPOSITION
MODULARITÄT DER KOMPOSITION

Riverstone offre strumenti reali di progettazione:
- Flessibilità totale per creare composizioni personalizzate e rispondere a concept complessi.
- Continuità visiva indoor/outdoor, con superfici coordinate che mantengono uniformità estetica e prestazioni tecniche adeguate a ogni ambiente.
- Modularità compositiva, che permette di combinare texture, formati e finiture generando giochi di volumi, contrasti e profondità.
- Coerenza linguistica, grazie a grafiche che spaziano dal minimalismo del Sand alla forza materica della Full Rock, passando per la versatilità equilibrata della Rock.

Riverstone offers real design tools:
- Total flexibility to create customised layouts and respond to complex design concepts.
- Indoor/outdoor visual continuity, with coordinated surfaces that ensure aesthetic consistency and the perfect technical performance.
- Compositional modularity, to allow combinations of textures, formats and finishes to generate volumes, contrasts and visual depth.
- A coherent design language, thanks to graphics ranging from the minimalist Sand to the material strength of Full Rock and the balanced versatility of Rock.

Riverstone offre de véritables outils de conception :
- Une flexibilité absolue pour créer des compositions personnalisées et répondre à des concepts complexes.
- Une continuité visuelle intérieur/extérieur avec des surfaces coordonnées qui assurent uniformité esthétique et performances techniques adaptées à chaque environnement.
- Une modularité de composition permettant de combiner des textures, des formats et des finitions pour générer des volumes, des contrastes et de la profondeur.
- Une cohérence de langage, grâce à des graphismes embrassant le minimalisme du Sand et la force matérielle du Full Rock, en passant par la polyvalence équilibrée du Rock.

Riverstone bietet echte Planungsinstsrumente:
- Vollständige Flexibilität zur Umsetzung individueller Layouts und komplexer Gestaltungskonzepte.
- Visuelle Indoor/Outdoor-Kontinuität mit aufeinander abgestimmten Oberflächen, die eine einheitliche Ästhetik und für jede Umgebung geeignete technische Eigenschaften gewährleisten.
- Modularität in der Gestaltung, die das Kombinieren von Texturen, Formaten und Oberflächen ermöglicht und Volumen, Kontraste und räumliche Tiefe erzeugt.
- Kohärenz der Formensprache dank Grafiken, die vom Minimalismus von Sand bis zur materiellen Kraft von Full Rock reichen, ergänzt durch die ausgewogene Vielseitigkeit von Rock.

QUALITÀ E TECNOLOGIA MADE IN ITALY

MADE IN ITALY QUALITY & TECHNOLOGY
QUALITÉ ET TECHNOLOGIE MADE IN ITALY
QUALITÄT UND TECHNOLOGIE MADE IN ITALY

L'eccellenza produttiva italiana garantisce qualità costante, cura del dettaglio e un'estetica che riflette il miglior design 100% Made in Italy.
Tra i plus più distintivi, la finitura Soft: una tecnologia innovativa consente di riprodurre con grande fedeltà l'effetto naturale della pietra di fiume. Il ciottolo appare lucidato e quasi levigato, mentre il fondo — ispirato a sabbia e pietruzze — conserva una delicata opacità.

Italian manufacturing excellence guarantees consistent quality, attention to detail, and the finest aesthetic expression of 100% Made in Italy design.
One of the most distinctive features is the Soft finish, which uses innovative technology to faithfully reproduce the natural effect of river stones.
The pebbles appear polished and slightly honed, while the background, inspired by sand and fine granules, retains a delicate matt appearance.

L'excellence de la production italienne garantit une qualité constante, un soin du détail et une esthétique reflétant le summum du design 100 % Made in Italy.
Parmi les éléments les plus caractéristiques, citons la finition Soft : une technologie novatrice permet de reproduire fidèlement l'effet naturel de la pierre de rivière.
Les galets apparaissent lisses, presque polis, tandis que le fond — inspiré du sable et de fines particules minérales — conserve une délicate opacité.

Italienische Produktionsexzellenz garantiert konstante Qualität, Liebe zum Detail und eine Ästhetik, die das beste 100 % Made in Italy-Design widerspiegelt.
Zu den markantesten Pluspunkten zählt die Soft-Oberfläche: Eine innovative Technologie ermöglicht die naturgetreue Reproduktion des natürlichen Flussstein-Effekts. Der Kieselstein erscheint poliert und leicht geschliffen, während der Hintergrund — inspiriert von Sand und Kies — eine sanfte Mattigkeit bewahrt.

LA SUPERFICIE

The surface
La surface
Die Oberfläche

Riverstone garantisce coerenza estetica e libertà progettuale grazie alle tre grafiche, che modulano l'intensità materica di ogni colore.

SAND propone una superficie uniforme e raffinata, sabbiosa e appena punteggiata da fini pietruzze.

ROCK, disponibile sia in versione Naturale che Soft, ne amplifica la struttura con ciottoli più evidenti, offrendo una presenza visiva più decisa ma sempre coordinata.

FULL ROCK rappresenta il massimo grado di intensità: più ciottoli, meno sabbia, un carattere forte ideale per contesti outdoor complessi.

Un'unica collezione, quattro livelli espressivi: un linguaggio materico continuo, pensato per definire lo spazio con precisione e armonia.

Riverstone's three graphics ensure aesthetic consistency and design freedom by adjusting the material intensity of each colour.
SAND offers a uniform, refined surface that is sandy and lightly speckled with fine mineral grains.
ROCK, available in both Natural and Soft versions, enhances the structure using more prominent pebbles, providing a stronger visual presence while remaining fully coordinated.
FULL ROCK represents the highest level of intensity, with more pebbles and less sand. Its strong character is ideal for complex outdoor settings.
One collection, four levels of expression: a continuous material language designed to define spaces with precision and harmony.

Grâce à ses trois graphismes, qui modulent l'intensité matérielle de chaque teinte, Riverstone assure cohérence esthétique et liberté de conception.
SAND propose une surface uniforme et raffinée, sableuse et tout juste ponctuée de très fines particules minérales.
ROCK, disponible en version Naturelle et Soft, renforce la structure avec des galets plus évidents, offrant une présence visuelle plus affirmée, tout en restant coordonnée.
FULL ROCK représente l'apogée de l'intensité : davantage de galets, moins de sable, un caractère fort idéal pour les espaces extérieurs complexes.
Une seule collection, quatre niveaux d'expression : un langage matériel continu, conçu pour définir l'espace avec précision et harmonie.

Riverstone gewährleistet ästhetische Kohärenz und Planungsfreiheit dank seiner drei Grafiken, welche die materielle Intensität jeder Farbe modulieren.
SAND bietet eine gleichmäßige, elegante Oberfläche, sandig und nur leicht von feinen Kieselsteinen gesprenkelt..
ROCK, erhältlich in der Ausführung Natur und Soft, verstärkt die Struktur durch deutlichere Kiesel und sorgt für eine markantere, aber stets harmonische Optik.
FULL ROCK steht für maximale Intensität: mehr Kiesel, weniger Sand, ein starker Charakter— ideal für anspruchsvolle Außenbereiche.
Eine Kollektion, vier Ausdrucksstufen: eine kontinuierliche Materialsprache, die den Raum präzise und harmonisch definiert.

SAND
Naturale . Natural
Naturel . Natur Oberfläche
9 mm . 20 mm R11

ROCK
Naturale . Natural
Naturel . Natur Oberfläche
9 mm . 9 mm R11 . 20 mm R11

ROCK
Soft
6 mm . 9 mm

FULL ROCK
Naturale . Natural
Naturel . Natur Oberfläche
20 mm R11

LE FINITURE

The finishes
Les finitions
Die Oberflächenvarianten

La finitura Soft rappresenta uno dei valori più distintivi di Riverstone. Grazie a una speciale tecnologia di lappatura, che segue con precisione ogni dettaglio della grafica, i ciottoli vengono lucidati mentre il fondo resta piacevolmente opaco, generando una profondità materica unica e una raffinatezza che esalta la naturalezza del ciottolo. L'effetto è elegante, caldo, sorprendentemente tattile: una qualità percepibile già al primo sguardo e confermata al primo tocco.

A completare la proposta, la finitura Naturale offre un'estetica autentica e versatile, perfetta per ambienti che richiedono un equilibrio neutro ma ricercato.

Per gli spazi esterni, nelle versioni R11, Riverstone assicura continuità visiva e prestazioni tecniche elevate.

The Soft finish is one of Riverstone's most distinctive features.
Thanks to a special brushing technology that precisely follows every detail of the graphic design, the pebbles are polished while the background remains pleasantly matt, creating a unique material depth and a refinement that enhances the natural character of the pebble. The effect is elegant and warm, with a surprisingly tactile quality that is apparent at first glance and confirmed with the first touch.
The Natural finish completes the range, offering an authentic and versatile look, perfect for areas requiring a neutral yet refined balance.
The R11 versions ensure visual continuity and high technical performance for outdoor spaces.

La finition Soft constitue l'une des spécificités les plus caractéristiques de Riverstone. Grâce à une technologie spéciale de lappage qui suit avec précision chaque détail du graphisme, les galets sont polis tandis que le fond reste agréablement mat, générant une profondeur matérielle unique et un raffinement qui met en valeur le caractère naturel du galet.
L'effet est élégant, chaleureux, étonnamment tactile : une qualité perceptible dès le premier regard et confirmée au premier contact. Pour compléter l'offre, la finition Naturelle propose une esthétique authentique et polyvalente, parfaite pour des environnements où un équilibre neutre mais raffiné est de rigueur.
Pour les espaces extérieurs, les versions R11 de Riverstone assurent continuité visuelle et hautes performances techniques.

Die Oberfläche Soft ist eines der charakteristischsten Merkmale von Riverstone. Dank einer speziellen Teilpolitur, die jedes Detail der Grafik präzise nachzeichnet, werden die Kiesel geschliffen, während der Untergrund angenehm matt bleibt, wodurch eine einzigartige materielle Tiefe und eine Raffinesse entsteht, die die Natürlichkeit des Kiesels hervorhebt.
Das Ergebnis ist elegant, warm und überraschend taktil: eine Qualität, die schon auf den ersten Blick wahrnehmbar ist und sich bei der ersten Berührung bestätigt.
Ergänzend dazu bietet die natürliche Oberfläche ein authentisches, vielseitiges Erscheinungsbild, ideal für Räume, die eine neutrale, aber anspruchsvolle Balance verlangen.
Für Außenbereiche gewährleisten die R11-Versionen visuelle Kontinuität und hohe technische Leistungswerte.






COLLECTION OVERVIEW

Un equilibrio armonico tra natura e design, pensato per ambienti che vogliono raccontare la materia con autenticità, comfort e carattere.

A harmonious balance between nature and design, created for spaces that express materiality with authenticity, comfort and character.


Un équilibre harmonieux entre nature et design, destiné aux espaces souhaitant raconter la matière avec authenticité, confort et caractère.

Ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Natur und Design — geschaffen für Räume, die Materialität mit Authentizität, Komfort und Charakter erzählen wollen.























SAND INDOOR

SHADE SPECTRUM V3 | R10 A+B



SAND OUTDOOR

SHADE SPECTRUM V3 | R11 A+B+C



FORMATO . SIZE . FORMAT . FORMAT	120x120 48"x48"	90x90 35 ½"x35 ½"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x30 12"x12"	90x90 35 ½"x35 ½"
SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	20 mm R11
N° DI GRAFICHE . No OF GRAPHICS N° DE GRAPHISMES . Nr DER GRAFIKEN	8	16	16	32		16
WHITE SAND — ☐ Nat. Ret.	●	●	●	●	●	●
BEIGE SAND — ☐ Nat. Ret.	●	●	●	●	●	●
CARAMEL SAND — ☐ Nat. Ret.	●	-	●	●	●	-
BROWN SAND — ☐ Nat. Ret.	●	-	●	●	●	-
GREY SAND — ☐ Nat. Ret.	●	●	●	●	●	●
SMOKE SAND — ☐ Nat. Ret.	●	●	●	●	●	●

ROCK INDOOR

SHADE SPECTRUM V3 | R10 A+B ☐ Nat. Ret.



ROCK OUTDOOR

SHADE SPECTRUM V3 | R11 A+B+C



FULL ROCK OUTDOOR

SHADE SPECTRUM V3 | R11 A+B+C



FORMATO . SIZE . FORMAT . FORMAT	120x280 48"x110"	120x120 48"x48"	90x90 35 ½"x35 ½"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	90x90 35 ½"x35 ½"	60x120 24"x48"		60x120 24"x48"
SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE	6 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	20 mm R11	9 mm R11		20 mm R11
N° DI GRAFICHE . No OF GRAPHICS N° DE GRAPHISMES . Nr DER GRAFIKEN	4	8	16	16	32	16	16		6
WHITE ROCK — ☐ Nat. Ret.	-	●	●	●	●	●	●	WHITE FULL ROCK	●
WHITE ROCK — ♖ Soft Ret.	●	●	●	●	●	-	-	WHITE FULL ROCK	-
BEIGE ROCK — ☐ Nat. Ret.	-	●	●	●	●	●	●	BEIGE FULL ROCK	●
BEIGE ROCK — ♖ Soft Ret.	●	●	●	●	●	-	-	BEIGE FULL ROCK	-
CARAMEL ROCK — ☐ Nat. Ret.	-	●	-	●	●	-	●	CARAMEL FULL ROCK	●
CARAMEL ROCK — ♖ Soft Ret.	●	●	-	●	●	-	-	CARAMEL FULL ROCK	-
BROWN ROCK — ☐ Nat. Ret.	-	●	-	●	●	-	●	BROWN FULL ROCK	●
BROWN ROCK — ♖ Soft Ret.	●	●	-	●	●	-	-	BROWN FULL ROCK	-
GREY ROCK — ☐ Nat. Ret.	-	●	●	●	●	●	●	GREY FULL ROCK	●
GREY ROCK — ♖ Soft Ret.	●	●	●	●	●	-	-	GREY FULL ROCK	-
SMOKE ROCK — ☐ Nat. Ret.	-	●	●	●	●	●	●	SMOKE FULL ROCK	●
SMOKE ROCK — ♖ Soft Ret.	●	●	●	●	●	-	-	SMOKE FULL ROCK	-

GALLERY



“Lo spazio architettonico è il respiro dell’edificio”

Seguendo la filosofia di Frank Lloyd Wright, Riverstone nasce per dare respiro ai progetti, ampliando le possibilità compositive e liberando la creatività del professionista.

“**Architectural space is the breath of a building**”
Drawing inspiration from by Frank Lloyd Wright’s philosophy, Riverstone has been designed to give projects room to breathe, expanding compositional possibilities and enhancing professional creativity.

« **L’espace architectural est le souffle du bâtiment** »
Suivant la philosophie de Frank Lloyd Wright, Riverstone a vu le jour pour donner du souffle aux projets, élargissant les possibilités de composition et laissant libre cours à la créativité des professionnels.

„**Der architektonische Raum ist der Atem des Gebäudes**“
Der Philosophie von Frank Lloyd Wright folgend, wurde Riverstone geschaffen, um Projekten Raum zu geben, die Gestaltungsmöglichkeiten zu erweitern und die Kreativität des Fachmanns zu entfalten.


CARAMEL

Ricco e avvolgente, ricorda la
pietra scaldata dal sole.
Porta profondità e morbidezza
cromatica in ambienti che
chiedono personalità.

Rich and enveloping, reminiscent of sun-warmed stone.
It brings depth and chromatic softness to interiors, enhancing
their personality.

Riche et enveloppant, il évoque la pierre chauffée par les rayons
du soleil. Il apporte profondeur et douceur chromatique aux
espaces en quête de personnalité.

Reichhaltig und einhüllend, erinnert an sonnengewärmten Stein.
Verleiht Räumen Tiefe und eine sanfte Farbwirkung.



INDOOR
RIVESTIMENTO . WALL
CARAMEL 60x120 Rock Soft. Ret.
CARAMEL 120x120 Sand Nat. Ret.

PAVIMENTO . FLOOR
CARAMEL 60x120 Rock Nat. Ret.
CARAMEL 60x120 Sand Nat. Ret.

SCALA . STAIRS
CARAMEL Coprispigolo triangolare 1,4x120 Sand Nat. Ret.
CARAMEL 60x120 Sand Nat. Ret.

OUTDOOR
CARAMEL 60x120 20 mm Full Rock Nat. Ret. R11

RIVESTIMENTO . WALL
Collection CITY STONE, AVORIO 120x280 Nat. Ret.

PAVIMENTO . FLOOR
CARAMEL 60x120 20 mm Full Rock Nat. Ret. R11

Special pieces for swimming pool
CARAMEL Gradone grip bordo piscina + Ang. 30x120 20 mm Nat. Ret. R11
CARAMEL Griglia + Ang. 20x60 20 mm Nat. Ret. R11

ABBINAMENTI CONSIGLIATI
RECOMMENDED MATCHING
COMBINAISONS RECOMMANDÉES
EMPFOHLENE KOMBINATIONEN



CARAMEL
FULL ROCK

COLLECTION
CITY STONE,
AVORIO



Caldo e accogliente, richiama le
sabbie fini dei letti fluviali.
Una tonalità equilibrata, ideale
per spazi dal carattere naturale.

BEIGE

Warm and welcoming, inspired by the fine sands of riverbeds.
A balanced shade, ideal for naturally styled spaces.

Chaud et accueillant, il évoque les sables fins des lits de rivière.
Une tonalité équilibrée, parfaite pour des environnements au
caractère naturel.

Warm und einladend, erinnert an den feinen Sand von
Flussbetten. Ein ausgewogener Farbton, ideal für natürliche
Raumkonzepte.

Sand

Indoor . Outdoor

Rock

Indoor . Outdoor

Full Rock

Outdoor

INDOOR
RIVESTIMENTO . WALL
BEIGE 120x280 Rock Soft Ret.

LAVABI . WASHBASINS
BROWN Sand Nat. Ret.

PAVIMENTO . FLOOR
BEIGE 90x90 Sand Nat. Ret.

OUTDOOR
RIVESTIMENTO . WALL
BEIGE 120x280 Rock Soft Ret.

PAVIMENTO . FLOOR
BEIGE 90x90 20 mm Sand Nat. Ret. R11

RIVESTIMENTO . WALL
BEIGE 120x280 Rock Soft Ret.
BEIGE 30x30 Mosaico (5x5) Sand Nat. Ret.
BEIGE Coprispigolo triangolare 0,8x120 Rock Soft Ret.

LAVABO . WASHBASIN
BROWN Sand Nat. Ret.

PAVIMENTO . FLOOR
BEIGE 90x90 Sand Nat. Ret.
BEIGE 30x30 Mosaico (5x5) Sand Nat. Ret.





INDOOR
RIVESTIMENTO . WALL
BEIGE 120x280 Rock Soft Ret.


PAVIMENTO . FLOOR
BEIGE 90x90 Sand Nat. Ret.

OUTDOOR
RIVESTIMENTO . WALL
BEIGE 120x280 Rock Soft Ret.

PAVIMENTO . FLOOR
BEIGE 90x90 20 mm Sand Nat. Ret. R11



Posa sopraelevata
Raised laying
Pose surélevée
Verlegung auf Stelzlagern



RIVERSTONE

WHITE

Chiaro, luminoso e
delicatamente minerale.
Evoca i ciottoli brillanti levigati
dall’acqua, perfetto per ambienti
eleganti e contemporanei.

Bright, shining, and delicately mineral.
Evokes water-polished, gleaming pebbles — perfect for elegant
and contemporary environments.

Clair, lumineux et délicatement minéral.
Il évoque les galets brillants polis par l’eau, parfait pour des
espaces élégants et contemporains.

Hell, klar und dezent mineralisch.
Erinnert an glänzende, vom Wasser geglättete Kieselsteine —
perfekt für elegante und zeitgenössische Umgebungen.

Sand

Indoor . Outdoor

Rock

Indoor . Outdoor

Full Rock

Outdoor

RIVESTIMENTO . WALL
WHITE 60x120 Sand Nat. Ret.
WHITE 60x120 Rock Soft Ret.

PAVIMENTO . FLOOR
WHITE 120x120 Rock Soft Ret.

PAVIMENTO . FLOOR
WHITE 120x120 Rock Soft Ret.


Materico e intenso, richiama il colore della terra bagnata. Una scelta dal forte carattere tattile, perfetta per contesti caldi e sofisticati.

BROWN

Material and intense, reminiscent of the colour of wet soil.
A highly tactile choice, ideal for warm and sophisticated settings.

Texturé et intense, il rappelle la couleur de la terre mouillée.
Un choix au caractère tactile prononcé, idéal pour des décors chaleureux et sophistiqués.

Materiell und intensiv, inspiriert von der Farbe nasser Erde.
Eine Wahl mit starkem taktilem Charakter, ideal für warme und edle Räume.




RIVESTIMENTO . WALL
BROWN 60x120 Sand Nat. Ret.

FRONTE BANCONE . COUNTERFRONT
Collection CITY STONE, Listello BEIGE 5x15 Nat.

PAVIMENTO . FLOOR
BROWN 120x120 Rock Soft Ret.

ABBINAMENTI CONSIGLIATI
RECOMMENDED MATCHING
COMBINAISONS RECOMMANDÉES
EMPFOHLENE KOMBINATIONEN




BROWN



COLLECTION
CITY STONE,
LISTELLO BEIGE

PAVIMENTO . FLOOR
BROWN 60x120 Rock Nat. Ret.



FRONTE BANCONE . COUNTERFRONT
Collection CITY STONE, Listello BEIGE 5x15 Nat.

PAVIMENTO . FLOOR
BROWN 120x120 Rock Soft Ret.

RIVERSTONE

GREY

Neutro e moderno, interpreta le sfumature più fredde dei ciottoli di fiume.
Una base versatile, pensata per architetture pulite e luminose.

Neutral and modern, inspired by the cooler tones of river pebbles. A versatile base for creating clean and luminous architectural compositions.

Neutre et moderne, il interprète les nuances les plus froides des galets de rivière. Une base polyvalente, pensée pour des compositions architecturales épurées et lumineuses.

Neutral und modern, interpretiert die kühlen Nuancen der Flusskiesel. Eine vielseitige Basis für klare und helle Architekturkonzepte.

Sand

Indoor . Outdoor

Rock

Indoor . Outdoor

Full Rock

Outdoor

RIVESTIMENTO . WALL
GREY 120x280 Rock Soft Ret.

PAVIMENTO . FLOOR
GREY 120x120 Sand Nat. Ret.

PAVIMENTO . FLOOR
GREY 60x60 Sand Nat. Ret.



RIVESTIMENTO . WALL
GREY 120x280 Rock Soft Ret.

PAVIMENTO . FLOOR
GREY 120x120 Sand Nat. Ret.

Profondo e deciso, rievoca le pietre più compatte e antiche. Dona eleganza tecnica e grande impatto visivo nelle composizioni contemporanee.

SMOKE

Deep and bold, reminiscent of denser, ancient stones. It adds technical elegance and strong visual impact to contemporary designs.

Profond et affirmé, il évoque les pierres les plus compactes et anciennes. Il confère élégance technique et fort impact visuel aux projets contemporains.

Tief und markant, inspiriert von den kompaktesten und ältesten Steinen. Verleiht zeitgenössischen Kompositionen technische Eleganz und starken visuellen Ausdruck.

Sand

Indoor . Outdoor

Rock

Indoor . Outdoor

Full Rock

Outdoor

RIVESTIMENTO . WALL
SMOKE 60x120 Rock Nat. Ret.
SMOKE Coprispigolo triangolare 1,4x120 Rock Nat. Ret.

NICCHIA A PARETE . WALL RECESS
SMOKE 60x120 Rock Nat. Ret.

BANCONE . COUNTERFRONT
SMOKE 60x120 Sand Nat. Ret.

PAVIMENTO . FLOOR
SMOKE 60x120 Rock Nat. Ret
SMOKE 60x120 Sand Nat. Ret.
SMOKE Coprispigolo triangolare 1,4x120 Sand Nat. Ret.



PAVIMENTO . FLOOR
SMOKE 60x120 Rock Nat. Ret.
SMOKE 60x120 Sand Nat. Ret.
SMOKE Coprispigolo triangolare 1,4x120 Sand Nat. Ret.

BANCONE . COUNTERFRONT
SMOKE 60x120 Sand Nat. Ret.

PAVIMENTO . FLOOR
SMOKE 60x120 Sand Nat. Ret.

RIVERSTONE

TECHNICAL INFO

RIVERSTONE

SHADE SPECTRUM V3 · ☐ Nat. Ret. · R10 A+B · INDOOR

Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - **9 mm**
Gres porcellanato colorato in massa . Full-body coloured porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

SAND
INDOOR

			120x120 48"x48"	90x90 35 ½"x35 ½"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	Mosaico (5x5) 30x30 12"x12"	* * * Coprispigolo triangolare 1,4x120 ½"x48"	Ang. Coprispigolo triangolare 1,4x1,4 ½"x½"	Battiscopa 6,3x120 2 ½"x48"	Battiscopa 7,2x90 3"x35 ½"	Battiscopa 7,2x60 3"x24"	* Gradino a C 33x120x3,2h 13"x48"x1 ¼" h	* Gradino a C 33x90x3,2h 13"x35 ½"x1 ¼" h	* Ang. Gradino a C - SX 33x120x3,2h 13"x48"x1 ¼" h	* Ang. Gradino a C - SX 33x90x3,2h 13"x35 ½"x1 ¼" h	* Ang. Gradino a C - DX 33x120x3,2h 13"x48"x1 ¼" h	* Ang. Gradino a C - DX 33x90x3,2h 13"x35 ½"x1 ¼" h
SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE			9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
N° DI GRAFICHE . No OF GRAPHICS . N° DE GRAPHISMES . Nr DER GRAFIKEN			8	16	16	32												
WHITE SAND	☐ Nat. Ret.		149020	149100	149025	149030	149301	149401	149411	149111	149129	149135	149201	149255	149207	149261	149213	149267
BEIGE SAND	☐ Nat. Ret.		149021	149101	149026	149031	149302	149402	149412	149112	149130	149136	149202	149256	149208	149262	149214	149268
CARAMEL SAND	☐ Nat. Ret.		149022	-	149027	149032	149303	149403	149413	149113	-	149137	149203	-	149209	-	149215	-
BROWN SAND	☐ Nat. Ret.		149023	-	149028	149033	149304	149404	149414	149114	-	149138	149204	-	149210	-	149216	-
GREY SAND	☐ Nat. Ret.		149024	149103	149029	149034	149305	149405	149415	149115	149133	149139	149205	149259	149211	149265	149217	149271
SMOKE SAND	☐ Nat. Ret.		149035	149108	149036	149037	149306	149406	149416	149116	149134	149140	149206	149260	149212	149266	149218	149272
IMBALLI . PACKAGING EMBALLAGE . VERPACKUNG			Pallet speciale Special pallet 123x144	Pallet 94x107	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120
N° ☐																		
m²																		
** Kg																		
☐ x			2	2	2	3	11	6		9	8	14	2	2	1	1	1	1
m² x			2,88	1,62	1,44	1,08	0,99											
Kg x			58	33	29	22	19,5	1,8		14,2	10	10,6	21	15	10,5	7,5	10,5	7,5
x			18	20	30	40												
m² x			51,84	32,4	43,2	43,2												
** Kg x			1097	682	890	900												
h x			65	64	75	75												
Imballo (tara) . Packaging (tare)			(53)	(22)	(20)	(20)												

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Delais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

☐ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

** Il peso è comprensivo dell'imballo.
The total weight includes the packaging.
Le poids comprend aussi l'emballage.
Das Gesamtgewicht enthält auch die Verpackung.

*** Vendita a scatola completa.
Full box sale.
Vente à la boîte complète.
Volle Kartons.

RIVERSTONE

☐ Nat. Ret.


SHADE SPECTRUM V3 | R10 A+B | INDOOR

Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - **6 mm**
Lastre in gres porcellanato pressate a secco . Dry-pressed porcelain stoneware slabs . Dalles en grès cérame pressées à sec . Trocken gepresste Platten aus Feinsteinzeug.

Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - **9 mm**
Gres porcellanato colorato in massa . Full-body coloured porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

ROCK
INDOOR





		120x280 48"x110"	120x120 48"x48"	90x90 35 ½"x35 ½"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	* * * Coprispigolo triangolare 0,8x120 ¼"x48"	* * * Coprispigolo triangolare 1,4x120 ½"x48"	Ang. Coprispigolo triangolare 0,8x0,8 ¼"x¼"	Ang. Coprispigolo triangolare 1,4x1,4 ½"x½"	Battiscopa 6,3x120 2 ½"x48"	Battiscopa 7,2x90 3"x35 ½"	Battiscopa 7,2x60 3"x24"	* Gradino a C 33x120x3,2h 13"x48"x1 ¼" h	* Gradino a C 33x90x3,2h 13"x35 ½"x1 ¼" h	* Ang. Gradino a C - SX 33x120x3,2h 13"x48"x1 ¼" h	* Ang. Gradino a C - SX 33x90x3,2h 13"x35 ½"x1 ¼" h	* Ang. Gradino a C - DX 33x120x3,2h 13"x48"x1 ¼" h	* Ang. Gradino a C - DX 33x90x3,2h 13"x35 ½"x1 ¼" h
SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE		6 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	6 mm	9 mm	6 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
N° DI GRAFICHE . No OF GRAPHICS . N° DE GRAPHISMES . Nr DER GRAFIKEN		4	8	16	16	32													
WHITE ROCK	☐ Nat. Ret.	-	149040	149104	149045	149050	-	149417	-	149429	149117	149141	149147	149219	149273	149231	149279	149243	149285
	⌑ Soft Ret.	149010	149060	149075	149065	149070	149441	149423	149447	149435	149123	149160	149153	149225	149291	149237	149295	149249	149299
BEIGE ROCK	☐ Nat. Ret.	-	149041	149105	149046	149051	-	149418	-	149430	149118	149142	149148	149220	149274	149232	149280	149244	149286
	⌑ Soft Ret.	149011	149061	149076	149066	149071	149442	149424	149448	149436	149124	149161	149154	149226	149292	149238	149296	149250	149310
CARAMEL ROCK	☐ Nat. Ret.	-	149042	-	149047	149052	-	149419	-	149431	149119	-	149149	149221	-	149233	-	149245	-
	⌑ Soft Ret.	149012	149062	-	149067	149072	149443	149425	149449	149437	149125	-	149155	149227	-	149239	-	149251	-
BROWN ROCK	☐ Nat. Ret.	-	149043	-	149048	149053	-	149420	-	149432	149120	-	149150	149222	-	149234	-	149246	-
	⌑ Soft Ret.	149013	149063	-	149068	149073	149444	149426	149450	149438	149126	-	149156	149228	-	149240	-	149252	-
GREY ROCK	☐ Nat. Ret.	-	149044	149107	149049	149054	-	149421	-	149433	149121	149145	149151	149223	149277	149235	149283	149247	149289
	⌑ Soft Ret.	149014	149064	149077	149069	149074	149445	149427	149451	149439	149127	149162	149157	149229	149293	149241	149297	149253	149311
SMOKE ROCK	☐ Nat. Ret.	-	149038	149109	149039	149055	-	149422	-	149434	149122	149146	149152	149224	149278	149236	149284	149248	149290
	⌑ Soft Ret.	149015	149056	149078	149057	149058	149446	149428	149452	149440	149128	149163	149158	149230	149294	149242	149298	149254	149312

IMBALLI . PACKAGING EMBALLAGE . VERPACKUNG		 Cassa Crate 145x292x34h	 Cavalletto A-Frame 75x290x160h	 Pallet speciale Special pallet 123x144	 Pallet 94x107	 Pallet 80x120	 Pallet 80x120	 Pallet 80x120	 Pallet 80x120	 Pallet 80x120	 Pallet 80x120	 Pallet 80x120	 Pallet 80x120	 Pallet 80x120	 Pallet 80x120	 Pallet 80x120	 Pallet 80x120	 Pallet 80x120
N° ☐		20	44																
m²		67,2	147,84																
** Kg		1062	2259																
x				2	2	2	3	6	6			9	8	14	2	2	1	1	1	1
m² x				2,88	1,62	1,44	1,08													
Kg x				58	33	29	22	1,2	1,8			14,2	10	10,6	21	15	10,5	7,5	10,5	7,5
x				18	20	30	40													
m² x				51,84	32,4	43,2	43,2													
** Kg x				1097	682	890	900													
h x				65	64	75	75													
Imballo (tara) . Packaging (tare)		(90)	(120)	(53)	(22)	(20)	(20)													

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Delais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

☐ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

⌑ Soft rettificato.
Soft rectified.
Soft rectifié.
Soft rektifiziert.

** Il peso è comprensivo dell'imballo.
The total weight includes the packaging.
Le poids comprend aussi l'emballage.
Das Gesamtgewicht enthält auch die Verpackung.

*** Vendita a scatola completa.
Full box sale.
Vente à la boîte complète.
Volle Kartons.

RIVERSTONE

SHADE SPECTRUM V3 | R11 A+B+C

Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - **9 mm R11 - 20 mm R11**
Gres porcellanato colorato in massa . Full-body coloured porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

SAND
OUTDOOR

		90x90 35 ½"x35 ½"
SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE		**20 mm R11**
N° DI GRAFICHE . No OF GRAPHICS N° DE GRAPHISMES . Nr DER GRAFIKEN		**16**
	WHITE SAND R11 □ Nat. Ret.	149501
	BEIGE SAND R11 □ Nat. Ret.	149502
	CARAMEL SAND R11 □ Nat. Ret.	-
	BROWN SAND R11 □ Nat. Ret.	-
	GREY SAND R11 □ Nat. Ret.	149503
	SMOKE SAND R11 □ Nat. Ret.	149504
IMBALLI . PACKAGING EMBALLAGE . VERPACKUNG		**Pallet** 94x94
x		1
m² x		0,81
Kg x		37
x		30
m² x		24,3
** Kg x		1130
h x		80
Imballo (tara) . Packaging (tare)		(20)

ROCK
OUTDOOR

		90x90 35 ½"x35 ½"	60x120 24"x48"
SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE		**20 mm R11**	**9 mm R11**
N° DI GRAFICHE . No OF GRAPHICS N° DE GRAPHISMES . Nr DER GRAFIKEN		**16**	**16**
	WHITE ROCK R11 □ Nat. Ret.	149520	149510
	BEIGE ROCK R11 □ Nat. Ret.	149521	149511
	CARAMEL ROCK R11 □ Nat. Ret.	-	149512
	BROWN ROCK R11 □ Nat. Ret.	-	149513
	GREY ROCK R11 □ Nat. Ret.	149522	149514
	SMOKE ROCK R11 □ Nat. Ret.	149523	149515
IMBALLI . PACKAGING EMBALLAGE . VERPACKUNG		**Pallet** 94x94	**Pallet** 80x120
x		1	2
m² x		0,81	1,44
Kg x		37	29
x		30	30
m² x		24,3	43,2
** Kg x		1130	890
h x		80	75
Imballo (tara) . Packaging (tare)		(20)	(20)

FULL ROCK
OUTDOOR


		60x120 24"x48"
SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE		**20 mm R11**
N° DI GRAFICHE . No OF GRAPHICS N° DE GRAPHISMES . Nr DER GRAFIKEN		**6**
	WHITE FULL ROCK R11 □ Nat. Ret.	149087
	BEIGE FULL ROCK R11 □ Nat. Ret.	149088
	CARAMEL FULL ROCK R11 □ Nat. Ret.	149089
	BROWN FULL ROCK R11 □ Nat. Ret.	149090
	GREY FULL ROCK R11 □ Nat. Ret.	149091
	SMOKE FULL ROCK R11 □ Nat. Ret.	149092
IMBALLI . PACKAGING EMBALLAGE . VERPACKUNG		**Pallet** 80x120
x		1
m² x		0,72
Kg x		32
x		30
m² x		21,6
** Kg x		980
h x		75
Imballo (tara) . Packaging (tare)		(20)

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.


Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

□ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.


PEZZI SPECIALI PER ESTERNO
Special pieces for outdoor
Pièces spéciales pour extérieur
Formteile für Aussenbereich
20 mm R11 - □ Nat. Ret.



Gradone




Gradone grip




Elemento a L




PEZZI SPECIALI PER PISCINA
Special pieces for swimming pool
Pièces spéciales pour piscine
Formteile für Schwimmbad
20 mm R11 - □ Nat. Ret.




Gradone bordo piscina



Gradone grip bordo piscina



Gradone svasato bordo piscina



◨ Costa retta.
Straight edge.
Bord droit.
Gerade Kante.

◑ Costa toro.
Bullnose edge.
Bord boudin.
Abgerundete Kante.

RIVERSTONE

SHADE SPECTRUM V3 | R11 A+B+C

Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - **20 mm R11**
Gres porcellanato colorato in massa . Full-body coloured porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

SAND

	* Gradone **30x90** 12"x35 ½"	* Ang. Gradone - SX **30x90** 12"x35 ½"	* Ang. Gradone - DX **30x90** 12"x35 ½"	* Gradone grip **30x90** 12"x35 ½"	* Ang. Gradone grip - SX **30x90** 12"x35 ½"	* Ang. Gradone grip - DX **30x90** 12"x35 ½"
WHITE SAND R11	149530	149538	149546	149554	149562	149570
	149534	149542	149550	149558	149566	149574
BEIGE SAND R11	149531	149539	149547	149555	149563	149571
	149535	149543	149551	149559	149567	149575
GREY SAND R11	149532	149540	149548	149556	149564	149572
	149536	149544	149552	149560	149568	149576
SMOKE SAND R11	149533	149541	149549	149557	149565	149573
	149537	149545	149553	149561	149569	149577
x	1	1	1	1	1	1
m² x						
Kg x	13,5	10,5	10,5	13,5	10,5	10,5

SAND

	* Gradone bordo piscina **30x90** 12"x35 ½"	* Ang. Gradone bordo piscina-SX **30x90** 12"x35 ½"	* Ang. Gradone bordo piscina-DX **30x90** 12"x35 ½"	* Gradone grip bordo piscina **30x90** 12"x35 ½"	*Ang. Gradone grip bordo piscina-SX **30x90** 12"x35 ½"	* Ang. Gradone grip bordo piscina-DX **30x90** 12"x35 ½"
WHITE SAND R11	149530	149590	149598	149554	149606	149614
	149534	149594	149602	149558	149610	149618
BEIGE SAND R11	149531	149591	149599	149555	149607	149615
	149535	149595	149603	149559	149611	149619
GREY SAND R11	149532	149592	149600	149556	149608	149616
	149536	149596	149604	149560	149612	149620
SMOKE SAND R11	149533	149593	149601	149557	149609	149617
	149537	149597	149605	149561	149613	149621
x	1	1	1	1	1	1
m² x						
Kg x	13,5	10,5	10,5	13,5	10,5	10,5

SAND

	* Elemento a L **30x90x4h** 12"x35 ½"x1 ½"h	* Elemento a L - SX **30x90x4h** 12"x35 ½"x1 ½"h	* Elemento a L - DX **30x90x4h** 12"x35 ½"x1 ½"h
WHITE SAND R11	149578	149582	149586
BEIGE SAND R11	149579	149583	149587
GREY SAND R11	149580	149584	149588
SMOKE SAND R11	149581	149585	149589
x	2	1	1
m² x			
Kg x	28,2	14,1	14,1

SAND

	* Gradone svasato bordo piscina **30x90** 12"x35 ½"	* Ang. Gradone svasato bordo piscina - SX **30x90** 12"x35 ½"	* Ang. Gradone svasato bordo piscina - DX **30x90** 12"x35 ½"	* Griglia **20x60** 8"x24"	*Griglia - SX **20x60** 8"x24"	* Griglia - DX **20x60** 8"x24"
WHITE SAND R11	149622	149630	149638	149646	149650	149654
	149626	149634	149642			
BEIGE SAND R11	149623	149631	149639	149647	149651	149655
	149627	149635	149643			
GREY SAND R11	149624	149632	149640	149648	149652	149656
	149628	149636	149644			
SMOKE SAND R11	149625	149633	149641	149649	149653	149657
	149629	149637	149645			
x	1	1	1	1	1	1
m² x						
Kg x	13,5	10,5	10,5	6	6	6

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.



Per maggiori informazioni sui SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI SOPRAELEVATE, potete consultare il nostro BOOK (anche da sito internet, nell'area "download").
For more information on SUPPORTS FOR RAISED PAVING SYSTEM, please refer to our BOOK (also available for download on our website, in the "download" area).
Pour plus d'informations sur les SUPPORTS POUR LES SYSTÈMES DE CARRELAGES SURÉLEVÉS, consultez notre BOOK (sur notre site, section « téléchargement »).
Weitere Informationen zu STELZLAGERN FÜR DOPPELBODEN finden Sie in unserem BOOK (auch auf der Website, im Bereich „Download").

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Delais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

☐ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

◨ Costa retta.
Straight edge.
Bord droit.
Gerade Kante.

◑ Costa toro.
Bullnose edge.
Bord boudin.
Abgerundete Kante.

RIVERSTONE

SHADE SPECTRUM V3 | R11 A+B+C

Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - **20 mm R11**
Gres porcellanato colorato in massa . Full-body coloured porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

ROCK

	* Gradone **30x90** 12"x35 ½"	* Ang. Gradone - SX **30x90** 12"x35 ½"	* Ang. Gradone - DX **30x90** 12"x35 ½"	* Gradone grip **30x90** 12"x35 ½"	* Ang. Gradone grip - SX **30x90** 12"x35 ½"	* Ang. Gradone grip - DX **30x90** 12"x35 ½"
WHITE ROCK R11	149658	149666	149674	149682	149690	149698
	149662	149670	149678	149686	149694	149702
BEIGE ROCK R11	149659	149667	149675	149683	149691	149699
	149663	149671	149679	149687	149695	149703
GREY ROCK R11	149660	149668	149676	149684	149692	149700
	149664	149672	149680	149688	149696	149704
SMOKE ROCK R11	149661	149669	149677	149685	149693	149701
	149665	149673	149681	149689	149697	149705
x	1	1	1	1	1	1
m² x						
Kg x	13,5	10,5	10,5	13,5	10,5	10,5

ROCK

	* Gradone bordo piscina **30x90** 12"x35 ½"	* Ang. Gradone bordo piscina-SX **30x90** 12"x35 ½"	* Ang. Gradone bordo piscina-DX **30x90** 12"x35 ½"	* Gradone grip bordo piscina **30x90** 12"x35 ½"	*Ang. Gradone grip bordo piscina-SX **30x90** 12"x35 ½"	* Ang. Gradone grip bordo piscina-DX **30x90** 12"x35 ½"
WHITE ROCK R11	149658	149718	149726	149682	149734	149742
	149662	149722	149730	149686	149738	149746
BEIGE ROCK R11	149659	149719	149727	149683	149735	149743
	149663	149723	149731	149687	149739	149747
GREY ROCK R11	149660	149720	149728	149684	149736	149744
	149664	149724	149732	149688	149740	149748
SMOKE ROCK R11	149661	149721	149729	149685	149737	149745
	149665	149725	149733	149689	149741	149749
x	1	1	1	1	1	1
m² x						
Kg x	13,5	10,5	10,5	13,5	10,5	10,5

ROCK

	* Elemento a L **30x90x4h** 12"x35 ½"x1 ½"h	* Elemento a L - SX **30x90x4h** 12"x35 ½"x1 ½"h	* Elemento a L - DX **30x90x4h** 12"x35 ½"x1 ½"h
WHITE ROCK R11	149706	149710	149714
BEIGE ROCK R11	149707	149711	149715
GREY ROCK R11	149708	149712	149716
SMOKE ROCK R11	149709	149713	149717
x	2	1	1
m² x			
Kg x	28,2	14,1	14,1

ROCK

	* Gradone svasato bordo piscina **30x90** 12"x35 ½"	* Ang. Gradone svasato bordo piscina - SX **30x90** 12"x35 ½"	* Ang. Gradone svasato bordo piscina - DX **30x90** 12"x35 ½"	* Griglia **20x60** 8"x24"	*Griglia - SX **20x60** 8"x24"	* Griglia - DX **20x60** 8"x24"
WHITE ROCK R11	149750	149758	149766	149774	149778	149782
	149754	149762	149770			
BEIGE ROCK R11	149751	149759	149767	149775	149779	149783
	149755	149763	149771			
GREY ROCK R11	149752	149760	149768	149776	149780	149784
	149756	149764	149772			
SMOKE ROCK R11	149753	149761	149769	149777	149781	149785
	149757	149765	149773			
x	1	1	1	1	1	1
m² x						
Kg x	13,5	10,5	10,5	6	6	6

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

Per maggiori informazioni sui SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI SOPRAELEVATE, potete consultare il nostro BOOK (anche da sito internet, nell'area "download").
For more information on SUPPORTS FOR RAISED PAVING SYSTEM, please refer to our BOOK (also available for download on our website, in the "download" area).
Pour plus d'informations sur les SUPPORTS POUR LES SYSTÈMES DE CARRELAGES SURÉLEVÉS, consultez notre BOOK (sur notre site, section « téléchargement »).
Weitere Informationen zu STELZLAGERN FÜR DOPPELBODEN finden Sie in unserem BOOK (auch auf der Website, im Bereich „Download").

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Delais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

☐ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

◨ Costa retta.
Straight edge.
Bord droit.
Gerade Kante.

◑ Costa toro.
Bullnose edge.
Bord boudin.
Abgerundete Kante.

RIVERSTONE

SHADE SPECTRUM V3 | R11 A+B+C

Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - **20 mm R11**
Gres porcellanato colorato in massa . Full-body coloured porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

FULL ROCK

	* Gradone **30x120** 12"x48"	* Ang. Gradone - SX **30x120** 12"x48"	* Ang. Gradone - DX **30x120** 12"x48"	* Gradone grip **30x120** 12"x48"	* Ang. Gradone grip - SX **30x120** 12"x48"	* Ang. Gradone grip - DX **30x120** 12"x48"
WHITE FULL ROCK R11	149786	149798	149810	149822	149834	149846
	149792	149804	149816	149828	149840	149852
BEIGE FULL ROCK R11	149787	149799	149811	149823	149835	149847
	149793	149805	149817	149829	149841	149853
CARAMEL FULL ROCK R11	149788	149800	149812	149824	149836	149848
	149794	149806	149818	149830	149842	149854
BROWN FULL ROCK R11	149789	149801	149813	149825	149837	149849
	149795	149807	149819	149831	149843	149855
GREY FULL ROCK R11	149790	149802	149814	149826	149838	149850
	149796	149808	149820	149832	149844	149856
SMOKE FULL ROCK R11	149791	149803	149815	149827	149839	149851
	149797	149809	149821	149833	149845	149857
x	1	1	1	1	1	1
m² x						
Kg x	18	14	14	18	14	14

FULL ROCK

	* Elemento a L **30x120x4h** 12"x48"x1 ½"h	* Elemento a L - SX **30x120x4h** 12"x48"x1 ½"h	* Elemento a L - DX **30x120x4h** 12"x48"x1 ½"h
WHITE FULL ROCK R11	149858	149864	149870
BEIGE FULL ROCK R11	149859	149865	149871
CARAMEL FULL ROCK R11	149860	149866	149872
BROWN FULL ROCK R11	149861	149867	149873
GREY FULL ROCK R11	149862	149868	149874
SMOKE FULL ROCK R11	149863	149869	149875
x	1	1	1
m² x			
Kg x	19	19	19

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

FULL ROCK

	* Gradone bordo piscina **30x120** 12"x48"	* Ang. Gradone bordo piscina-SX **30x120** 12"x48"	* Ang. Gradone bordo piscina-DX **30x120** 12"x48"	* Gradone grip bordo piscina **30x120** 12"x48"	*Ang. Gradone grip bordo piscina-SX **30x120** 12"x48"	* Ang. Gradone grip bordo piscina-DX **30x120** 12"x48"
WHITE FULL ROCK R11	149786	149876	149888	149822	149900	149912
	149792	149882	149894	149828	149906	149918
BEIGE FULL ROCK R11	149787	149877	149889	149823	149901	149913
	149793	149883	149895	149829	149907	149919
CARAMEL FULL ROCK R11	149788	149878	149890	149824	149902	149914
	149794	149884	149896	149830	149908	149920
BROWN FULL ROCK R11	149789	149879	149891	149825	149903	149915
	149795	149885	149897	149831	149909	149921
GREY FULL ROCK R11	149790	149880	149892	149826	149904	149916
	149796	149886	149898	149832	149910	149922
SMOKE FULL ROCK R11	149791	149881	149893	149827	149905	149917
	149797	149887	149899	149833	149911	149923
x	1	1	1	1	1	1
m² x						
Kg x	18	14	14	18	14	14

FULL ROCK

	* Gradone svasato bordo piscina **30x120** 12"x48"	* Ang. Gradone svasato bordo piscina - SX **30x120** 12"x48"	* Ang. Gradone svasato bordo piscina - DX **30x120** 12"x48"	* Griglia **20x60** 8"x24"	*Griglia - SX **20x60** 8"x24"	* Griglia - DX **20x60** 8"x24"
WHITE FULL ROCK R11	149924	149936	149948	149960	149966	149972
	149930	149942	149954			
BEIGE FULL ROCK R11	149925	149937	149949	149961	149967	149973
	149931	149943	149955			
CARAMEL FULL ROCK R11	149926	149938	149950	149962	149968	149974
	149932	149944	149956			
BROWN FULL ROCK R11	149927	149939	149951	149963	149969	149975
	149933	149945	149957			
GREY FULL ROCK R11	149928	149940	149952	149964	149970	149976
	149934	149946	149958			
SMOKE FULL ROCK R11	149929	149941	149953	149965	149971	149977
	149935	149947	149959			
x	1	1	1	1	1	1
m² x						
Kg x	18	14	14	6	6	6

Per maggiori informazioni sui SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI SOPRAELEVATE, potete consultare il nostro BOOK (anche da sito internet, nell'area "download").
For more information on SUPPORTS FOR RAISED PAVING SYSTEM, please refer to our BOOK (also available for download on our website, in the "download" area).
Pour plus d'informations sur les SUPPORTS POUR LES SYSTÈMES DE CARRELAGES SURÉLEVÉS, consultez notre BOOK (sur notre site, section « téléchargement »).
Weitere Informationen zu STELZLAGERN FÜR DOPPELBODEN finden Sie in unserem BOOK (auch auf der Website, im Bereich „Download").

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Delais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

☐ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

◨ Costa retta.
Straight edge.
Bord droit.
Gerade Kante.

◑ Costa toro.
Bullnose edge.
Bord boudin.
Abgerundete Kante.

RIVESTIMENTO . WALL
BROWN 60x120 Sand Nat. Ret.

FRONTE BANCONE . COUNTERFRONT
Collection CITY STONE, Listello BEIGE 5x15 Nat.

PAVIMENTO . FLOOR
BROWN 120x120 Rock Soft Ret.

Suggerimenti per abbinare colori e stili Tagina

Tips for Matching Colours and Tagina Styles.

Conseils pour faire correspondre les couleurs et les styles Tagina.

Tipps für die Kombination von Tagina-Farben und -Stilen.

		WHITE	BEIGE	CARAMEL	BROWN	GREY	SMOKE
STONE & CLASSIC	RIVERSTONE **RIVERSTONE**	GREY	BROWN	WHITE	GREY	SMOKE	GREY
CONCRETE & DESIGN	RIVERSTONE **STEEL**	PLATINO	ARGENTO	GRAFITE	ARGENTO	PLATINO	PLATINO
	RIVERSTONE **CITY STONE**	MATTONE	FUMO	ANTRACITE	ARGENTO	FUMO	AVORIO
WOOD	RIVERSTONE **MONTALCINO**	PAGLIERINO	DORATO	PAGLIERINO	MIELE	MIELE	MIELE
	RIVERSTONE **EVOQUE**	ROVERE	ROVERE	DOUGLAS	KORINA	DOUSSIE	DOUGLAS
	Colore consigliato per la Fuga Recommended joint colour. Couleur d'échappement recommandée. Empfohlene Farbe für die Fuge.	RAL 9002 NCS 1002-G50Y	RAL 7044 NCS 2005-Y20R	RAL 7032 NCS 3005-G80Y	RAL 7006 NCS 6005-Y50R	RAL 7044 NCS 2005-Y20R	RAL 7030 NCS 4502-Y

RIVESTIMENTO . WALL
Collection CITY STONE, AVORIO 120x280 Nat. Ret.

PAVIMENTO . FLOOR
CARAMEL 60x120 20 mm Full Rock Nat. Ret. R11



Pezzi speciali: massima cura in ogni dettaglio

Special pieces:
the utmost care in every detail.

Pièces spéciales :
le soin maximal dans le moindre détail.

Formteile:
maximale Sorgfalt in jedem Detail.

Il fascino tradizionale del gradino a ”C”


The traditional appeal of the ″C″ step.
Le charme traditionnel de l’étape « C ».
Der traditionelle Charme der „C“-Stufe.

Tagina pone attenzione a tutte le componenti architettoniche degli spazi da abitare. Ai gradini sono dedicati pezzi speciali appositamente progettati per ottenere il massimo risultato estetico. La gamma comprende un elemento “gradino a C” al quale si possono affiancare gli elementi che completano gli angoli sinistro e destro.

Tagina takes great care over all the architectural elements of the living spaces. Special pieces are used for the stairs, specially designed to obtain the maximum aesthetic result. The range includes a “C-step” element which can be combined with the elements that complete the left and right corners.

Tagina prête attention à toutes les composantes architecturales des espaces de vie. Les étapes sont dédiées à des pièces spéciales spécialement conçues pour obtenir un résultat esthétique maximal. La gamme comprend un élément « marche en C » auquel vous pouvez assortir les autres éléments qui complètent les angles gauche et droit.

Tagina achtet auf alle architektonischen Komponenten der Wohnräume. Den Stufen sind Spezialteile gewidmet, um ein optimales ästhetisches Ergebnis zu erzielen. Das Sortiment umfasst ein „C-Stufen-Element“, das durch Elemente zur Vervollständigung der linken und rechten Ecke ergänzt werden kann.









Il ”coprispigolo triangolare”

The ″triangular edge cover″.
Le « cache-arête triangulaire ».
„Dreieckiger Kantenschutz“.

La gamma della collezione include l’elemento “Coprispigolo triangolare” e “Angolo Coprispigolo triangolare”. Consentono di risolvere con eleganza e semplicità problematiche legate alla congiunzione delle lastre in presenza di spigoli e angoli. È possibile adottare questa soluzione sia a rivestimento che a pavimento ad esempio per realizzare gradini o per comporre volumi geometrici.

The range of the collection includes the “Triangular edge cover and triangular corner edge cover” element. They allow problems encountered to be solved elegantly and simply when joining slabs where there are edges and corners. It is possible to adopt this solution both for cladding and flooring, e.g. to create steps or compose geometric volumes.

La gamme de la collection comprend l’élément « Cache-arête triangulaire et Angle Cache-arête Triangulaire». Ils permettent de résoudre avec élégance et simplicité les problèmes liés à l’assemblage des dalles en présence de bords et de coins. Il est possible d’adopter cette solution aussi bien pour le revêtement que pour le dallage, par exemple pour créer des marches ou composer des volumes géométriques.

Das Sortiment der Kollektion umfasst das Element „Dreieckiger Kantenschutz und Dreieckige Eckabdeckung“. Beide Elemente ermöglichen, mit Eleganz und Einfachheit alle Probleme zu lösen, die mit dem Zusammenfügen der Platten bei Vorhandensein von Kanten und Ecken zusammenhängen.
Diese Lösung kann sowohl für Verkleidungen als auch für Böden verwendet werden, beispielsweise um Stufen oder geometrische Volumen zu schaffen.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES . CARACTERISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN .

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO
Dry-pressed porcelain stoneware slabs . Dalles en grès cérame pressées à sec . Trocken gepresste Platten aus Feinsteinzeug.

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
Full-body coloured porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

	CARATTERISTICA Specification Caracteristique Eigenschaft	NORMA Standards Norme Norm	RISULTATO PROVA Test results Resultats des essais Ergebnisse
	Classificazione prodotto Product classification Classification produit Produktklassifizierung	**UNI EN 14411- Allegato G ISO 13006** UNI EN 14411- Appendix G ISO 13006 UNI EN 14411- Appendice G ISO 13006 UNI EN 14411- Anhang G ISO 13006	**Gruppo B1a GL** Group B1a GL Groupe B1a GL Gruppe B1a GL
	Caratteristiche dimensionali e d'aspetto Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen	UNI EN ISO 10545-2	**Conforme alla norma.** Complies with the standards. Conforme aux normes. Anforderungenerfüllt.
	Assorbimento di acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	**Conforme alla norma.** Complies with the standards. Conforme aux normes. Anforderungenerfüllt.
	Resistenza alla flessione Breaking stress Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	**Conforme alla norma.** Complies with the standards. Conforme aux normes. Anforderungenerfüllt.
	Sforzo di rottura Breaking stress Effort de rupture Bruchkraft		**Conforme alla norma.** Complies with the standards. Conforme aux normes. Anforderungenerfüllt.
	Resistenza all'abrasione delle piastrelle non smaltate Deep abrasion resistance of unglazed tiles Résistance à l'abrasion profonde des carreaux non émaillés Beständig gegenüber Tiefenabrieb der unglasierten Fliesen	UNI EN ISO 10545-6	-
	Resistenza all'abrasione delle piastrelle smaltate Abrasion resistance of glazed tiles Résistance à l'abrasion des carreaux émaillés Abriebfestigkeit der glasierten Fliesen	UNI EN ISO 10545-7	**Secondo quanto dichiarato.** As stated by the Company. D'après déclaration de l'établissement. Entsprechend der Angaben des Unternehmens.
	Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmedehnung	UNI EN ISO 10545-8	$7x10^{-6}\ C^{-1}$
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts thermiques Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen	UNI EN ISO 10545-9	**Resistente.** Resistant. Résiste. Erfüllt.
	Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance aux craquelures Beständigkeit gegenüber Glasurrissen	UNI EN ISO 10545-11	**Resistente.** Resistant. Résiste. Erfüllt.
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	**Resistente.** Resistant. Résiste. Erfüllt.
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Beständig gegenüber Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	**Resistente.** Resistant. Résiste. Erfüllt.
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegenüber Flecken	UNI EN ISO 10545-14	**Resistente.** Resistant. Résiste. Erfüllt.
	Stabilità dei colori alla luce Colour stability upon exposure to light Stabilité des couleurs à la lumière Stabilität der Farben gegenüber dem Licht	DIN 51094	**Conforme alla norma.** Complies with the standards. Conforme aux normes. Anforderungenerfüllt.
	Resistenza alla scivolosità Friction coefficient (slip level) Coefficient de friction (glissance) Reibungskoeffizient (Glätte)	DIN 51130	**A richiesta.** / Available on request. / Sur demande. / Anforderungenerfüllt.
		DIN 51097	**A richiesta.** / Available on request. / Sur demande. / Anforderungenerfüllt.
		B.C.R.A.-D.M. 236/89	**A richiesta.** / Available on request. / Sur demande. / Anforderungenerfüllt.
		DCOF (BOOT 3000 -section 9.6 ANSI 137.2012)	**A richiesta.** / Available on request. / Sur demande. / Anforderungenerfüllt.
	Resistenza al sale Salt resistance Résistance au sel Beständigkeit gegenüber Salz	NaCl	**Resistente.** Resistant. Résiste. Erfüllt.
	Resistenza al fuoco Reaction to fire Réaction au feu Brandschutz kaasse	UNI EN 13501-1-2009	**A richiesta.** Available on request. Sur demande. Anforderungenerfüllt.

Scopri la nostra App

MYTAGINA

Uno strumento di lavoro innovativo, in esclusiva per i nostri clienti rivenditori

Discover our App MY TAGINA: an innovative work tool, exclusively **for our reseller customers.**

A SET OF CLEAR, INTUITIVE, FAST AND EFFICIENT SERVICE, AVAILABLE 24 HOURS A DAY.

Découvrez notre application MY TAGINA : un outil de travail innovant, en exclusivité **pour nos clients revendeurs.**

UN ENSEMBLE DE SERVICES, CLAIR, INTUITIF, RAPIDE ET EFFICACE, DISPONIBLE 24H/24.

Entdecken Sie unsere App MY TAGINA: ein innovatives Arbeitswerkzeug, exklusiv für **unsere Wiederverkäuferkunden.**

EINE REIHE VON DIENSTLEISTUNGEN, KLAR, INTUITIV, SCHNELL UND EFFIZIENT, 24 STUNDEN AM TAG VERFÜGBAR.



UN INSIEME DI SERVIZI, CHIARO, INTUITIVO, RAPIDO ED EFFICIENTE, DISPONIBILE 24 ORE SU 24.

UN AMBIENTE DI LAVORO CON FUNZIONALITÀ AVANZATE PER LE ATTIVITÀ DI ACQUISTO, CONTROLLO E VENDITA, CONNESSO A TAGINA PER OTTENERE INFORMAZIONI IN TEMPO REALE.

A work environment with advanced features for purchasing, control and sales activities, connected to Tagina to obtain information in real time.

Un environnement de travail avec des fonctionnalités avancées pour les activités d'achat, de contrôle et de vente, connecté à Tagina pour obtenir des informations en temps réel.

Eine Arbeitsumgebung mit erweiterten Funktionen für Einkaufs-, Kontroll- und Verkaufsaktivitäten, verbunden mit Tagina, um Informationen in Echtzeit zu erhalten.

Scarica MyTagina e sperimenta un nuovo modo di interagire produttivamente e in tempo reale con l'azienda.

Download My Tagina and experience a new way to interact productively and in real time with the company.

Téléchargez My Tagina et expérimentez une nouvelle façon d'interagir de manière productive et en temps réel avec l'entreprise.

Laden Sie My Tagina herunter und erleben Sie eine neue Art, produktiv und in Echtzeit mit dem Unternehmen zu interagieren.



CATALOGHISTICA TECNICA
TECHNICAL MANUALS . MANUELS TECHINIQUES . TECHNISCHE HANDBÜCHER

Inquadrare il qr code per scaricare la cataloghistica tecnica
Scan the QR code to download the technical manuals.
Scanner les code QR pour télécharger les manuels techniques.
Scannen Sie die QR-Code, um die technischen Handbücher herunterzuladen.

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS . CERTIFICATIONS . ZERTIFIZIERUNG

放射性水平 A 类

Ceramics of Italy

100% Made in Italy

ISO 9001:2015

Disponiamo di un Sistema di Gestione per la Qualità strutturato secondo le UNI EN ISO 9001:2015.
Our company operates a Quality Management System (QMS) structured in accordance with UNI EN ISO 9001:2015 standards.
Notre entreprise gère un Système de Management de la Qualité (SMQ) structuré conformément aux normes UNI EN ISO 9001:2015.
Unser Unternehmen betreibt ein Qualitätsmanagementsystem (QMS), das gemäß den Normen UNI EN ISO 9001:2015 strukturiert ist.

UPEC

Stiamo attualmente lavorando per ottenere la certificazione UPEC.
We are currently working towards obtaining UPEC certification.
Nous travaillons actuellement à l'obtention de la certification UPEC.
Wir arbeiten derzeit daran, die UPEC-Zertifizierung zu erhalten.

Tagina S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche, in qualsiasi momento e senza preavviso, al packaging, alle grafiche, ai colori e ai decori dei prodotti raffigurati nelle immagini.

Tagina S.p.A. reserves the right to make changes, at any time and without notice, to the packaging, graphics, colors, and decors of the products depicted in the images.

Tagina S.p.A. se réserve le droit d'apporter des modifications, à tout moment et sans préavis, à l'emballage, aux graphismes, aux couleurs et aux décors des produits représentés sur les images.

Tagina S.p.A. behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Verpackung, Grafiken, Farben und Dekoren der auf den Bildern abgebildeten Produkte vorzunehmen.

Il numero di grafiche indicato nelle tabelle si riferisce alla quantità massima di grafiche disponibili per quel formato.
The number of graphics indicated in the tables refers to the maximum quantity of graphics available for that size.
Le nombre de graphismes indiqué dans les tableaux se réfère à la quantité maximale de graphismes disponibles pour ce format.
Die in den Tabellen angegebene Anzahl der Grafiken bezieht sich auf die maximal verfügbare Anzahl von Grafiken für dieses Format.

Tutte le dimensioni degli articoli in gamma, riportate sul catalogo, si intendono nominali.
All sizes of the items listed in the catalogue are nominal.
Toutes les dimensions des articles de la gamme, reportées sur le catalogue, s'entendent nominales.
Alle Größen der Produkte im Sortiment, die im Katalog angegeben sind, sind nominal.

Per le condizioni generali di vendita e le caratteristiche tecniche consultare www.tagina.it
General terms and Sales conditions and Technical features are available on our website www.tagina.it
Les Conditions général de vente et les Caractéristiques tecniques sont disponibles sur le site web www.tagina.it
Allgemeine Verkaufsbedingungen und technische Eigenschaften sind auf unsere Website verfügbar: www.tagina.it

349001-0126-V2

Tagina
ITALY'S BEST SURFACES

Tagina S.p.A.
Via Emilia Ponente, 925
48014 Castel Bolognese (RA) - Italy
Tel. +39 0545 197 7303 - tagina.it

Follow us

DAFIN GROUP